

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



4" - Eplutus EP-2283

Eplutus EP-2283 - позволяет Вам видеть посетителя и разговаривать с ним по двусторонней связи не подымая трубки домофона.

- Черно-белая видеопанель 4 дюйма
- Антивандальный пыле-влагозащищенный панель
- ИК-подсветка позволяет камере видеть темноте
- Управление электромагнитным замком
- Ручное управление функцией встроенной сиреной

Цена от 1 штуки
5 709 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



4" - Eplutus EP-2283

Eplutus EP-2283 - позволяет Вам видеть посетителя и разговаривать с ним по двусторонней связи не подымая трубки домофона.

- Черно-белая видеопанель 4 дюйма
- Антивандальный пыле-влагозащищенный панель
- ИК-подсветка позволяет камере видеть темноте
- Управление электромагнитным замком
- Ручное управление функцией встроенной сиреной

Цена от 1 штуки
6 451 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.9

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony/chno-belye/eplutus-ep-2283.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Целевая аудитория

Черно белый [видеодомофон](#) EPLUTUS EP-2283 можно использовать совмещая одну вызывную панель с тремя мониторами, это удобно в больших загородных домах. Вам не нужно будет бежать к входной двери, чтобы узнать, кто к Вам пришёл, а всего лишь подойти к ближайшему домофону.

Хорошее решение для офиса, складских помещений, где нет возможности подходить к двери или воротам где установлена вызывная панель. Домофон устанавливается в удобном для Вас месте, и позволяет видеть и общаться с посетителями, при необходимости Вы можете пустить посетителя, открыв дверь при помощи домофона нажатием всего одной кнопки.

Принцип работы

Закрепите вызывную панель и монитор, подключите домофон к сети 220 В через адаптер идущий в комплекте. Следуя инструкции, подключите вызывную панель к видеодомофону кабелем, идущим в комплекте (3 метра).

При нажатии на кнопку «вызов» на вызывной панели, автоматически появится изображения на мониторе и прозвучит мелодичная трель, нажмите на кнопку громкой связи и ведите переговоры. При необходимости открыть электрозамок нажмите кнопку «ключ». Если на вызов не ответили, монитор автоматически отключится через 60 секунд.

Для получения изображения с камеры вызывной панели, не обходимо нажать клавишу «громкой связи/монитора». Подключение дополнительного монитора осуществляется через аудио-, видеовыход. Для настройки громкости и яркости домофона используются регуляторы, расположенные на боковой стороне домофона. Функция сирены включается нажатием кнопки «сирена» на передней стороне видеодомофона.

При необходимости Вы можете подключить к одной вызывной панели до 4х мониторов. Это будет полезно в загородном доме поставить на калитке вызывную панель и несколько экранов по всему дому. [Подробнее с видеороликом!](#)

ВНИМАНИЕ. Для соединения вызывной панели с видео домофоном используйте медный кабель 4х0.75 мм², длиной не более 100 метров!

Комплектация

1. Черно-белый видео домофон EPLUTUS EP-2283 с 4 дюймовым монитором – 1 шт.
2. Антивандальная вызывная панель – 1 шт.
3. Кронштейн для монтажа домофона – 1 шт.
4. Адаптер для подключения к сети 220 В – 1 шт.
5. Кабель соединительный – 3 метра.
6. Крепёж вызывной панели -1 шт.
7. Кабель A/V для подключения дополнительного монитора – 1 шт.
8. Инструкция – 1 шт.
9. Болты для монтажа комплект – 1 шт.



Технические характеристики

Домофон с монитором.

- Источник питания – DC 16 V (Через адаптер от сети 220 В).
- Потребляемая мощность -
 - в режиме ожидания - < 1 Вт
 - в режиме работы - < 10 Вт
- Монитор черно-белый – 4 дюйма.
- Разрешение – 420 ТВЛ.
- Время автоматического отключения монитора – 60 сек.
- Температурный диапазон работы – от -15 С до +50 С.
- Размеры – 225 x 170 x 45.

Вызывная панель.

- Питание обеспечивается не посредственно от домофона – DC 12 V.
- Потребляемая мощность панели - <2 Вт.
- ИК подсветка при 0 люкс – 1 метр.
- Рабочая температура – от -35 С до +50 С.
- Габаритные размеры – 125 x 85 x 25.

Описание

Целевая аудитория

Черно белый [видеодомофон](#) EPLUTUS EP-2283 можно использовать совмещая одну вызывную панель с тремя мониторами, это удобно в больших загородных домах. Вам не нужно будет бежать к входной двери, чтобы узнать, кто к Вам пришёл, а всего лишь подойти к ближайшему домофону.

Хорошее решение для офиса, складских помещений, где нет возможности подходить к двери или воротам где установлена вызывная панель. Домофон устанавливается в удобном для Вас месте, и позволяет видеть и общаться с посетителями, при необходимости Вы можете пустить посетителя, открыв дверь при помощи домофона нажатием всего одной кнопки.

Принцип работы

Закрепите вызывную панель и монитор, подключите домофон к сети 220 В через адаптер идущий в комплекте. Следуя инструкции, подключите вызывную панель к видеодомофону кабелем, идущим в комплекте (3 метра).

При нажатии на кнопку «вызов» на вызывной панели, автоматически появится изображения на мониторе и прозвучит мелодичная трель, нажмите на кнопку громкой связи и ведите переговоры. При необходимости открыть электрозамок нажмите кнопку «ключ». Если на вызов не ответили, монитор автоматически отключится через 60 секунд.

Для получения изображения с камеры вызывной панели, не обходимо нажать клавишу «громкой связи/монитора». Подключение дополнительного монитора осуществляется через аудио-, видеовыход. Для настройки громкости и яркости домофона используются регуляторы, расположенные на боковой стороне домофона. Функция сирены включается нажатием кнопки «сирена» на передней стороне видеодомофона.

При необходимости Вы можете подключить к одной вызывной панели до 4х мониторов. Это будет полезно в загородном доме поставить на калитке вызывную панель и несколько экранов по всему дому. [Подробнее с видеороликом!](#)

ВНИМАНИЕ. Для соединения вызывной панели с видео домофоном используйте медный кабель 4х0.75 мм², длиной не более 100 метров!

Комплектация

1. Черно-белый видео домофон EPLUTUS EP-2283 с 4 дюймовым монитором – 1 шт.
2. Антивандальная вызывная панель – 1 шт.
3. Кронштейн для монтажа домофона – 1 шт.
4. Адаптер для подключения к сети 220 В – 1 шт.
5. Кабель соединительный – 3 метра.
6. Крепёж вызывной панели -1 шт.
7. Кабель A/V для подключения дополнительного монитора – 1 шт.
8. Инструкция – 1 шт.
9. Болты для монтажа комплект – 1 шт.



Технические характеристики

Домофон с монитором.

- Источник питания – DC 16 V (Через адаптер от сети 220 В).
- Потребляемая мощность -
 - в режиме ожидания - < 1 Вт
 - в режиме работы - < 10 Вт
- Монитор черно-белый – 4 дюйма.
- Разрешение – 420 ТВЛ.
- Время автоматического отключения монитора – 60 сек.
- Температурный диапазон работы – от -15 С до +50 С.
- Размеры – 225 x 170 x 45.

Вызывная панель.

- Питание обеспечивается не посредственно от домофона – DC 12 V.
- Потребляемая мощность панели - <2 Вт.
- ИК подсветка при 0 люкс – 1 метр.
- Рабочая температура – от -35 С до +50 С.
- Габаритные размеры – 125 x 85 x 25.

Особенности

Особенности

- Черно-белый 4-дюймовый монитор с четким изображением;
- Антивандальная пыли-влагозащищенная вызывная панель;
- Инфракрасная подсветка позволяющая камере видеть в полной темноте (0 люкс) до 1 метра;
- Аудио-видеовыход для подключения к монитору с большей диагональю;
- Ответ на вызов без поднятия трубки с двусторонней связью;
- Управление электромагнитным замком и электромеханическим замком;
- Параллельное подключение до 3 домофонов к одной вызывной панели;
- Ручное управление функцией встроенной сирены в вызывной панели;
- Возможность подключения блока памяти изображения как дополнительная функция (опция);
- Соединительный кабель (3 м) между вызывной панелью и домофоном, с возможностью удлинить до 100 м.

Вот тут все модели [домофонов Eplutus](#)



Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70